

# Reserapport från resan till Costa Rica


2015-01-16–2015-01-31.

*Att resa till Costa Rica var något vi nog aldrig trott skulle bli verklighet. Vi tänkte att det bara är "andra" som får möjlighet att åka till sådana exotiska platser. Nu blev helt plötsligt vi de där "andra". Daniel Green lyckades övertala oss vilket nog inte var allt för svårt. Att förbereda sig för en sådan här resa är halva nöjet. Vi packade, packade om, läste fågelbok, undrade vilka vi skulle resa tillsammans med och googlade om landet. Det kändes som om det aldrig skulle bli dags.*

**Den 16 januari** drog äventyret ändå igång. Efter att ha övernattat i Stockholm hos en släkting fick vi skjuts till Arlanda tidigt på morgonen. Där mötte vi ytterligare sex personer som skulle bli vårt resesällskap i två veckor. Planet mot New York avgick som planerat klockan nio och den 9,5 timmar långa första delen av resan hade börjat. Innan vi landade bockade vi av Frihetsgudinnan genom fönstret. På flygplatsen Newark spenderade vi ett antal timmar. Vi åt middag lärde känna vårt sällskap lite grann och mötte upp ytterligare en resekamrat. Därefter steg vi på och sedan av planet mot San José eftersom det var fel på det första planet. Fyra och en halv timme försenade kom vi iväg så slutligen iväg.



Den 17 januari landade vi halv två på morgonen lokal tid i San José efter lite sömn på planet. En stund efter mötte vår lokala guide för de kommande två veckorna Hugo upp oss och tog oss med minibuss till Hotel Bouganvilliae. Där blev det snabbt en dusch och sedan några timmars sömn. Klockan fem ringde så klockan och det var dags för första fågelvandringen i parken vid hotellet före frukost. Spända smög vi omkring i det sköna vädret och den fantastiska miljön. Vi såg bland annat *Hoffmans Woodpecker*, *Grayish Saltator* (grå saltator), *Roufus-naped Wren* (rostnackad gärdsmyg), *Rufous-tailed Hummingbird* (roststjärtad smaragd) och *Red-billed Pigeon* (rödnäbbad duva). En del fjärilar hade också vaknat och satt och värmdes sig i morgonsolen bland annat *Monarch* och *Painted Lady*.



Efter vår vandring och en fin frukost som vi nästan inte hade ro att äta bar det av med minibuss, vår chaufför Jaime, våra guider Hugo och Daniel och vårt glada resesällskap mot vårt första boende Rancho Naturalista. Vi var åtta

förväntansfulla svenskar som spanade ut genom bussfönstren och sög in allt från byggnader och människor till fåglar och växter. På vägen stannade vi till och såg på utsikt och hittade fler fjärilar som *Long-tailed Skipper* och *Black*



*Swallowtail*. Vid en bro över en flod såg vi *Spotted Sandpiper* (fläckdrillsnäppa). Från bussen såg vi *Black Vulture* (korpigam), *Tukey Vulture* (kalkongam) och *Tropical Kingbird* (tropisk kungstyrann) vid ett flertal tillfällen. Framme vid Rancho Naturalista blev det lunch på terrassen bredvid kolibrimatning och annan matning. Fågelarterna ramlade in i mängder. *Mourning Warbler* (sorgskogssångare), *White-necked Jacobin* (halsbandsjakobin), *Snowcap* (snöhätta), *Collared Aracari* (halsbandsaracari), *Montezuma Oropendola* (montezumaoropenodla), *Bananaquit* (banansmyg) och så vidare, och så vidare...

När vi fått våra rum gick vi en promenad i omgivningarna sedan tillbringade vi en stund vid matningarna igen och försökte fotografera trots det ogynnsamma ljuset.





Klockan sex serverades middag och efter det blev det artgenomgång. En nattfjärilslampa hade tänts så innan vi kröp till kojs besökte vi den och fick en försmak för vad som väntade oss under morgondagen.

**Den 18 januari** började vi innan det blivit ljus med att titta på nattfjärilarna som samlats kring lampan och lakanet. Sömniga och lite frusna stod vi i mörkret. Bland annat såg vi den stora fina *Rothschildia triloba* Silkmoth. Fåglarna kom sedan och försåg sig med nattfjärilar till frukost. Det blev några fåglar som annars kan vara svårседda som *White-breasted Wood Wren* (vitbröstad skogsgärdsmyg) och *Red-throated Ant-Tanager* (rödstrupig myrtangara).



När vi åt frukost satt vi återigen vid matningen och fick se de vackra kolibrierna och annat igen. Att koncentrera sig på att äta var inte en prioritet. Efter frukost begav vi oss ut i regnskogen trots att det regnade en hel del.



Vår artlista byggdes på med fåglar som *Masked Tityra* (masktityra), *Collared Trogon* (halsbandstrogon), *Crested Guan* (tofsguan) och *Golden-hooded Tanager* (gyllenhuvad tangara) gick runt och njöt i det fuktiga vädret.



Vi såg också andra djur som ödlor och insekter. Vackrast var nog fjärilen *Blushing Phantom*.



Resten av dagen spenderade vi runt lodgen och gick promenader eftersom det regnade och busschauffören inte trodde att han skulle kunna komma tillbaka upp för backen till boendet om vi gett oss av därifrån den dagen.



Tack vare detta fick vi chans att studera alla kolibrierna lite extra. Där fanns *Green-breasted Mango* (grönbröstad mango), *Green Hermit* (grön eremit), *Stripe-throated Hermit* (strimstrupig), *Green Thorntail* (grön nålstjärt), *Black-crested Coquette* (svarttöfskokett) med flera.




Vi såg också ugglefjärilar, *Hummingbird Moth* samt näsbjörn i trädgården. En fin middag serverades även denna kväll som sedan avslutades med artgenomgång.

**Den 19 januari** var det samling klockan sex för en vandring som började i regnskogen och slutade i en hage. Natten hade varit regnig och morgonen bjöd inte på så mycket uppehåll men däremot en repetition av de fågelarter vi sett under gårdagens promenad och fantastiska vyer. Vilken plats!



Efter frukost bar det av med bussen mot nästa boende. Vi hade med oss en extra guide, och första stopp blev en flod där vi fick se *Sunbittern (solrall)*, *Ringed Kingfisher (ringkungsfiskare)* och *Amazon Kingfisher (amazonkongsfiskare)*. Många underbara fjärilar fanns där också nu när solen tittade fram lite grann. *Blue Morpho* och *Eye-spotted Heliconian* fladdrade omkring och satte sig ibland. Sunbittern fick vi se på bo med ungar och längs floden både flygande och gående. Det var en upplevelse vi inte riktigt vågat hoppas på.



Det regnade inte längre och vi åkte vidare till Lake Angostura. Här fick vi se *Purple Gallinule (amerikansk sultanhöna)*, *Snail Kite (snäckglada)*, *Cattle Egret (kohäger)*, *Great Blue Heron (amerikansk gråhäger)* och *Little Blue Heron (blåhäger)* m.fl. Sedan var det dags att åka vidare till Tapanti National Park och Kiri Lodge vårt nästa boende. Här fanns också en spännande fågelmatning.



Boendet var det enklaste på hela resan men platsen var härlig. Vi åt lunch och fick våra rum. Här kom vi nära både gamar och *Green Ibis (grön ibis)*.



Eftermiddagen tillbringade vi på promenad i regnskogen med guide och kvällen ägnade vi åt middag och artgenomgång. Maten var så där när den väl kom och en i vårt sällskap fick en mask i salladen men i vårt goda sällskap blev det bara en lite kul och masken fick flytta ut. Duschen var inget nöje för allt bara kändes blött och kallt men att sova lockade så vi stupade i säng lyssnande på regnets smattrande både ute och från en läcka i taket. Vi fick flytta en säng lite grann så att lakanen inte blev blöta. Det var dock glömt när vi tänkte på alla olika miljöer och platser är en spännande upplevelse vi redan varit med om och när dagen grydde var det så vackert.

**Den 20 januari** var det återigen samling för en före frukost exkursion. Denna tillbringade vi på en veranda eftersom det fortfarande regnade en hel del. Vi såg ändå en *Bright-rumped Attila (gulgumpad attila)* som hoppade runt i regnet. När regnet avtog gick vi en promenad och såg *Black Guan (svart guan)*.



Efter traditionell frukost åkte vi en bit i bussen till nationalparken där vi sedan vandrade. Vägen var asfalterad och många av oss tyckte inte riktigt att det kändes som att gå i regnskogen. Pretentioner hade vi. När vi såg en avstickare upp i skogen föreslog vi att vi skulle gå på den. Den skulle vara ca två km lång om vi förstod skyltarna rätt. Det blev en ganska många nya fågelarter som *Squirrel Cuckoo (ekoorgök)*,

*Purple-crowned Fairy (Purpurkronad blomnymf), Green-crowned Brilliant (grönkronad brilliant) och Orange-bellied Trogon (trogon aurantiiventris).* Vi åkte




tillbaks till boendet och åt lunch. Efter det bar det av tillbaka till nationalparken och vi skulle få som vi ville. Vi skulle gå avstickarvägen in i "riktig" regnskog. Det skulle visa sig vara en betydligt längre väg än vad som stod på skylten. Efter allt regn var det väldigt lerigt och stigen ledde till att börja med bara uppåt, men vilka vyer vi fick se! Turen tog tre timmar om inte mer och var en utmaning i det fuktiga svettiga vädret. Andra delen av turen gick sluttande ned åt och en av deltagarna halkade och stukade foten ordentligt. Alla var nog både lättade och glada när vi kom tillbaka till bussen och fick åka tillbaka till vårt boende.



Det blev inte så många nya arter under den senaste turen eftersom koncentrationen fanns någon annanstans. ☺ Näsbjörnsfamiljen (*Coatis*) sprang över hela vägen när åkte tillbaka och dem orkade vi i varje fall fotografera. Efter dusch, kvällsmat och artgenomgång stupade vi nog alla i säng i den ganska kyliga kvällen på Kiri Lodge.

**Den 21 januari** började med vrålapornas läte i gryningen. Dagens äventyr började med en ganska solig promenad längs vägen. Där såg vi *American Kestrel* (sparofalk), *Black Pheobe* (svart fibi) och *Golden-olive Woodpecker* (olivgul hackspett). Efter frukost och utcheckning bar det så av mot nästa boende La-Selva.



Några stopp blev det längs vägen även under denna tur och en del fågelarter också som *Summer Tanager* (sommartangara), *White-crowned Parrot* (vitkronad papegoja), *Baltimore Oriole* (baltimoretrupial), *Passerini's Tanager* (rödgumpad tangara) och många fler. Vi körde också genom en stor nationalpark, Braulio Carillo och vid en av entréerna vi bara skulle passera stod en folksamling och spanade upp i träden. Nyfikna som vi var kunde vi inte bara åka förbi. I träden satt en *Three-toed Sloth* (tretåig sengångare) och en *Howler Monkey*

(vrålapa). Det blev även en kort tur inne i parken där vi fick se *Spider Monkey* (spindelapa).



*Bay-headed Tanager (rosthuvad tangara)* var en av fågelarterna som vi såg . Vi hade tyvärr inte tid att stanna länge och snart var vi på väg igen.




Ett stopp till skulle det dock bli innan vi var framme och där såg vi *Great Green Macaw (större soldat ara)*, *Scarlet Macaw (röd ara)*, *Long-tailed Tyrant (långstjärtstyrann)*, och *Bat Falcon (fladdermusfalk)*. Det var lite fuktigt i det här området så en del trollsländor såga vi också.



Det var kväll när vi kom fram till La-Selva. Efter incheckning, dusch, en Margarita i baren och god middag satt vi nästan och somnade under artgenomgången. Våra guider mätte inte så bra men busschauffören visade oss några grodor på kvällen och vi gick själv omkring en stund. Det bästa den kvällen var nog att få se *Armadillo (bältdjur)*. Sedan var det sängdags ännu en gång med många nya upplevelser att tänka tillbaka på.



Den 22 januari började med en promenad längs floden där vi såg *Red-capped Manakin* (rödhättad manakin), *Snowy Egret* (snöhäger), *Fasciated Tiger Heron* (mörk tigerhäger) och *Golden-naped Woodpecker* (gulnackad hackspett). Det blev även en *Green and Black Poison Dart Frog* (guldgroda) före frukost.



Efter frukost bar det av till La-Selva Biological Station men på vägen stannade vi som vanligt och fotograferade, denna gång *Chinamon Woodpecker* (rödstrupig kastanjespett), och *Rufous-tailed Jacamar* (rödstjärtad Jakamar).



Inne på stationen fick vi följa en guide som bland annat visade oss *Broad-billed Motmot* (brednäbbad motmot), *Chestnut-mandibled Toucan* (rosträbbad tukan), *Squirrel Cuckoo* (ekorrhök), *Two Toed Sloth* (tvåtåig sengångare) och *Bullet Ant*.





Det var en intressant promenad med många fåglar, däggdjur, reptiler och insekter. Vi åt lunch på stationen och även där fanns fåglar i varenda buske. Nära såg vi *Passerini's Tanager* (rödgumpad tangara) och *Rufous-tailed Hummingbird* (rödstjärtad smaragd) .



På eftermiddagen ville övriga resdeltagare ta ett dopp i poolen i den 32 gradiga värmen, men vi gick en promenad till och fick se *Green Black Poison Dart Frog* (guldgroda), *Blue Jeans Frog* och *Green Basilisk* (grön basilisk).



Efter vår egen vandring blev det en vandring till där vi lyssnade efter ugglor i skymningen. Vi såg också en del däggdjur, insekter, spindlar och grodor. *Common Aguti* (*aguti*), *Erythrodiplox Fusca* (trollslända), *Silver Argiope Spider* (*Argiope argentata*) och *Saddleback Caterpillar* (*Acharea stimulea*) var några av arterna som sågs.



På kvällen blev det återigen drink, middag och artgenomgång och därefter grodvandring med pannlampa igen innan vi stupade i säng. Den här resan innebar inte så mycket vila och det passade oss perfekt. Vi ville ta in så mycket det bara gick.



Den 23 januari blev det först en morgontur längs floden. *Black-crowned Tityra* (*svartkronad tityra*) blev en ny fågelart. Därefter var det frukost framför fågelmatningen innan det var dags för oss att bege oss mot nya trakter.




Men vi hann bara lasta bussen och åka några meter innan vi stannade och tog en tur i en liten park. Där såg vi *Red-lored Parrot* (*gulkindad amazon*) på bo och *Blue-eyed Skimmer* och *Acanthagrion trilobatum*.






Det blev som vanligt några stopp längs vägen när vi åkte mot Arenal, först för en *White Hawk (vitvåk)* som vi sett från bussen. Därefter vid ett café med en underbar utsikt och en superb kolibrimatning. Vi fick två nya arter *Violet-headed Hummingbird (violetthuvad kolibri)* och *Scaly-breasted Hummingbird (fjällig kolibri)*.



Nästa stopp längs vägen blev i en by vid en damm. Där vi hittade *Northern Jacana (Centralamerikansk jacana)* och *Black-bellied Whistling Duck (svartbukig visseland)*. Lite längre fram längs vägen stannade vi också för *Crested Caracara (nordlig tofskarakara)*.




Nästan framme vid boendet vid Rancho Margot vid Vulkanen Arenal stannade vi till vid en vacker sjö där vi fick se *Aninga* (amerikansk ormhalsfågel) för första gången.





Framme vid boendet fick vi lunch och i busken utanför satt en *Roufous-tailed Hummingbird* (roststjärtad smaragd) på bo. Det blev ingen lång paus. Efter lunch och incheckning var det dags för en promenad uppåt bergsslutningen och vi hade en underbar utsikt. Vi såg både *Chestnut-mandibled Toucan* (rostnäbbad tukan) och *Keel-billed Toucan* (svaveltukan) där uppe.



På vägen tillbaka hade det börjat skymma och vi fick se en obestämd nattskärra flyga upp från marken och landa i ett träd. Middag och artgenomgång som vanligt på kvällen före läggdags. Nattsömnen stördes av myggor så vi fick användning för myggnätet.



Den 24 januari började några av oss med att gå en promenad i regnet före frukost. Det blev inte så många fåglar förutom någon obestämd blöt flugsnappare, några kohägrar och en *White-tailed Deer* (vitsoanshjort).





När frukosten var avklarad samlades vi i bussen som körde oss mot Arenal Observatory Lodge. Vi hann inte lång förrän vi fick syn på en *Ringed Kingfisher* (*ringkungsfiskare*) vid en flod och var tvungna att ta ett stopp.



Innan vi åkte till Arenal Observatory Lodge skulle vi också gå en runda vid Hanging Bridge Trail som inte var en helt enkel promenad. Den var kuperad och gick över hängbroar. Som grädde på moset ösregnade det större delen av tiden. Det var dock väldigt spännande och allas humör var på topp när vi svajade på broar och halkade i regnskogen. Vi fick ju se flera nya fåglar! *Spotted antbird* (*fläckig myrfågel*), *Black-throated Trogon* (*svartstrupig trogon*), *Tropical Parula* (*tropsik messångare*) och *Black-headed Nightingale Thrush* (*svarthuvad skogstrast*) för att nämna några.



Så hade vi kommit fram till Arenal Observatory Lodge och där blev det färgsprakande fågelfrossa vid matningen vid restaurangen medan vi åt lunch. Vi såg *Emerald Tanager* (smaragdtangara), *Hepatic Tanager* (röd tangara), *Black-cowled Oriole* (centralamerikansk trupial), *Black-striped Sparrow* (svartstreckig sparv), *Palm Tanager* (palmtangara), och *Great Curassow* (större hocko) och flera andra.



Vi gick också en promenad i en park bredvid där vi fick se en flock spindelapor fara runt i träden.





När vi kom tillbaka från promenaden var vi ganska nöjda och åkte tillbaka till boendet för kvällsrutinerna middag och artgenomgång. Det hade regnat nästan hela dagen och både kläder och kameror behövde torkas så gott det gick i det fuktiga klimatet.

**Den 25 januari** bar det av mot ett helt annat varmare och torrare klimat i den sydvästra delen av landet men först tog vi en sista vandring i omgivningarna vid boendet.






Det var inte många meter vi hann köra förrän vi var tvungna att stanna bussen mitt i en sväng. Vi var ju tvungna att fotografera en *Lineated Woodpecker* (neotropisk spillkråka). Vi fick också fotoläge på *Great Kiskadee* (större kiskadi).



Så åkte vi vidare och klimatet ändrades. Det blev varmare och torrare och molnen på himlen försvann. Vi stannade till vid en våtmark för att få några nya fågelkryss. För oss trollsländeälskare var det en höjdare även på detta sätt. Vi fick se en *Green Skimmer* (*Orthemis serapia*). Den påminner lite om vår vackra gröna flodtrollslända hemma i Sverige. Fåglar vi fick var *Limpkin* (ralltrana) och *Little Blue Heron* (blåhäger). Platsen var även ett paradiset för myggor så flera av oss fick efter en stund rusa tillbaka till bilen.



Vi åkte vidare en liten bit till för att sedan stanna för en *White-tailed Hawk* (vitstjärtad vråk).



Så var vi i helt nya miljöer där det inte regnat på länge och förväntningarna var höga. Vad kunde det bli för spännande fåglar nu då?



Jo, till att börja med blev det inget mindre än *Scissor-tailed Flycatcher* (*saxstjärtstyrann*). Vilken snygging!



Därefter fick vi se *Crested Caracara* (*nordlig tofskarakara*) nära, fotoläge är ju alltid kul.



Arterna fortsatte trilla in *Double-striped Thick Knee* (amerikansk tjockfot) och när vi kom till våtmarker fick vi se *Solitary sandpiper* (amerikansk skogssnäppa).





*Bare-throated Tiger Heron (mexikansk tigerhäger), Wood Stork (amerikansk ibisstork), White Ibis (vit ibis), Blue-winged Teal (blåvingad årta), Roseate Spoonbill (rosenskedstork) och Muscovy Duck (myskand) kunde vi också lägga till vår artlista efter besöket här, men det var inte slut än. En Spectacled Caiman (glasögonkajman) låg och lurade på oss i vattnet.*







Vi förflyttade oss en bit till med buss och fick då äran att möta en liten grupp *Capuchin Monkeys* (*kapucinapor*). På den platsen fick vi även se nya fågelarter som *Glossy Ibis* (*bronsibis*), *Black-winged Stilt* (*stytlöpare*) och *Peregrine Falcon* (*pilgrimsfalk*).



Vi började därefter köra tillbaka mot vårt nästa boende som hette Ensenada Lodge, men än var det inte slut på fåglar för denna dag. Först ut var en *Northern Harrier* (blå kärrhök) och därefter *Crested Bobwhite* (kronvaktel) och *Orange-fronted Parakeet* (elfenbensparakit).





Det hade hunnit bli mörkt när vi kom fram till boendet och vi såg flera nattskärror på vägen till våra små stugor. Vi åt middag och hade artgenomgång även denna kväll och det var varmt och gott.

**Den 26 januari** vaknade vi återigen före gryningen av vrålapornas reviruppgörelser och ödlorna som sprang på taket. Vi skulle ju ändå upp i gryningen eftersom det var dags för en båttur. Vi fick lite kaffe innan det var samling vid båten.







Här fick vi se *Royal Tern* (kungstärna), *Great Blue Heron* (amerikansk gråhäger), *Mangrove Warbler* (mangroveskogssångare), och vadare i mängder som *Whimbrel* (småspov), *Willet* (willet), *Ruddy Turnstone* (roskarl), *Surfbird* (bränningsnäppa), *Short-billed Dowitcher* (mindre beckasinsnäppa) och *Black-bellied Plover* (kustpipare).





En bit längre fram längs floden fylldes artlistan på med *Laughing Gull* (sotvingad mås), *Mangrove Swallow* (mangrovesvala), *Brown Pelican* (brun pelikan) och de häftiga *Great Frigatebirds* (fregattfåglarna).






Sedan fick vi se *Yellow-crowned Night Heron* (guldkronad natthäger), *Boat-billed Night Heron* (båtnäbb), *Amazon Kingfisher* (amazonkungsfiskare) och *Mangrove Cuckoo* (mangrove regngök).



Tillbaka i land fick vi frukost och sedan mera fåglar. Det blev *Mag Pie Jay* (*calocitta*), *Baird's Trogon* (*bairdtrogon*), *Eastern Meadowlark* (östlig ängstrupial), *Cinnamon Hummingbird* (kanelsmaragd) med flera med flera. Listan kan göras nästan oändlig. Vi gick en promenad i närheten av boendet och såg både fåglar och spännande insekter *Mexican Sister Adelpa fessonia*). Efter det var det några som ville ta ett dopp i poolen i hettan.



Vi fortsatte promenera runt och fick bland annat se en *Common Black Hawk* (mindre svartvråk), ödlor och flera sländor och fjärilar.



Några av resekamraterna anslöt till oss igen när de pausat färdigt vid poolen och vi hittade en favorit igen *Linated Woodpecker*. En *Black Iguana* (svart leguan) höll oss också sällskap. Vid något tillfälle under dagen åt vi lite lunch också men måltiderna kom ibland i skym undan för alla upplevelser.




Lite senare på eftermiddagen gick vi allihop ytterligare en promenad bortåt vägen där vi direkt möttes av en *Turquoise-browed Motmot* (turkosbrynad motmot). Sedan blev det *White-fronted Parrot* (vitpannad amazon), *Streak-headed Woodcreeper* (streckhuvad trädklättrare), *Inca Dove* (inkaduwa) mm.





Solnedgången avnjöt vi nere vid floden och vi pausade faktiskt en stund före middag och övriga kvällsrutiner.



Det skulle bli ett äventyr till innan vi fick gå och lägga oss, uggletur. Vi fick se en *Barn owl* (*tornuggla*). Sedan blev det dags för en välbehövd vila.




**Den 27 januari** började likt alla andra dagar med en vandring. Vi såg som alltid många olika fåglar bland annat *Orchard Oriole* (*trädgårdstrupial*), *Dusky-capped Flycatcher* (*mörkhättad topptyrann*). Vi hörde också *Three-wattled Bellbird* (*treflikig klockfågel*).





Efter den vek vi själv av från övriga gruppen och stötte på två andra skådare. Vi hittade först en *White-necked Puffbird* (*vithalsad trögfågel*) och sedan en till som vi visade de två andra skådarna. De visade då oss ett par *Laughing Falcons* (*skrattfalkar*) som de hade upptäckt.

När det så var dags för frukost och vi promenerade tillbaka satt en *Yellow-headed Caracara* (*gulhuvad caracara*) i ett träd ovanför nära restaurangen. Några *Mag Pie Jay* (*calocitta*) försökte som vanligt stjäla vår mat.



Ännu en gång var det sedan dags för avfärd mot nytt boende, Hotel Carara men innan avfärd ville guiderna se *White-necked Puffbird* och vi gick tillbaka för att visa dem. Sedan sa vi adjö till Ensenada Lodge.





Första stopp på denna färd blev salinerna där vi letade födosökande vadare. Här fanns *Black-bellied Plover* (kustpipare), *Wilson's Plover* (wilsonstrandpipare), *Greater Yellowlegs* (store gulbena), *Semipalmated Plover* (flikstrandpipare), *Semipalmated Sandpiper* (sandsnäppa) med flera med flera.





Så körde vi även till en annan liten sjö/våtmark och fick se *Marbled Godwit* (*präriespov*) som ny art.





Vid lunchtid kom vi fram till vårt nästa hotell. Efter lunch och incheckning tog vi en strandpromenad. Senare på eftermiddagen var det dags för en båttur.



Denna båttur var inte lik den andra. Vi fick se många fåglar och krokodiler. Den var mer "turistig" med en guide som inte förstod att vi visste lika mycket om fåglarna som han, några kanske mer. ☺ Han gjorde det till ett äventyr med sin breda amerikanska dialekt och coola stil. Höjdpunkterna var *American Pygmy Kingfisher* (grön dvärgekungsfiskare) och den vackra solnedgången.





Tillbaka vid hotellet fångade vi det sista av solnedgången före kvällsrutinerna.






Den 28 januari började vi nere på stranden med en skön promenad då vi hittade *Black Skimmer* (amerikansk saxnäbb).




Efter frukost åkte vi en kort sträcka till Carara Nationalpark. Där skulle det bli mera fågel som *White-whiskered Puffbird* (vitskäggig trögfågel) som *Dot-winged Antwren* (fläckvingad myrsmyg). Vi fick också se *Honduran White Bat* och *Common Basilisk* (hjälm basilisk) och enorma träd.





Efter detta bar det av tillbaka till hotellet för lite lunch och eftermiddagsvila och poolbad för vissa. Vi tog som vanligt en promenad istället. Framåt kvällen åkte vi till en annan lodge i närheten för att få se *Spectacled Owl* (glasögonuggla) vilket vi också fick. Som tack för att vi fick komma dit och köpte vi vars en Margarita och satt ned i deras restaurang en stund innan det var dags att åka tillbaka till vårt eget hotell för de vanliga kvällssysslorna.





**Den 29 januari** var det dag att förflytta oss mot nytt boende och ny miljö igen. Vi började dock dagen där vi slutat den kvällen innan vilket var tur för mig. Jag hade nämligen glömt min kikare i restaurangen och hade turen att få tillbaka den. Vi gick en vandring där ny fågelart blev *Painted Bunting* (*påvefink*). Efter vandringen åt vi frukost på vårt hotell och tog sista bilderna på paradisstranden innan det var dags för avfärd.






Vi skulle nu upp i bergen närmare bestämt mer än 3000 meter över havet, vi skulle till Cerro Chirripó Costa Ricas högsta berg. Där kunde ju finnas några fåglar vi inte ännu hade sett. På vägen dit fick vi se *Swallow-tailed Kite* (svalstjärtsglada). Vilka stiliga fåglar, drömart! Vi stannade också till vid

Bröderna Serranos café och tittade till deras kollibrimatning. *Green Violetear* (grön öronkolibri), *Magnificent Hummingbird* (rivolikolibri), *Scintillant Hummingbird* (glitterkolibri) blev nya arter.

Efter caféet åkte vi högre upp och fick se *Volcano Hummingbird* (vulkankolibri), *Flame-throated Warbler* (flamstrupig skogssångare) och *Slaty Flowerpiercer* (Grå blomstickare).




Det påminde lite om de svenska fjällen och det var kyligt så högt uppe. Vi blev lite andfådda när vi gick och

det fanns till och med någon som inte klarade av luften där och blev illamående.



Vi kom fram när det börjat skymma till Savegre och Suenos del Bosque Lodge och vi checkade in. Sedan åt vi middag i den ganska nyöppnade delen av lodgen med egen liten restaurang. Servitören var inte helt van och glömde mycket av det vi beställde och det tog sin lilla tid men det var trevligt ändå och artgenomgången hann vi med före maten.

Den 30 januari innebar tidig morgon även här. Vi skulle ju försöka oss på resans kanske finaste fågel *Resplendent Quetzal* (*praktquetzal*). Jo vi fick se den men kanske inte så som vi drömt om, en hona vänd bort ifrån oss i dåligt ljus. Vi ville ju ha kanonbilder! Näja vi fick ju se den. Vi stod där och tittade en lång stund sedan var det dags att åka tillbaka och äta frukost. På väg tillbaka mot bussen hade en annan grupp skådare upptäckt en hane långt in i buskarna.



Ingen kanonbild denna gång heller men nu hade vi sett hanen också och kunde äta frukost i lugn och ro hos den vimsige servitören.



Under promenaden efter frukost fick vi se fåglar som *Spangle-cheeked Tanager* (paljettangara), *Collared Redstart* (halsbandsvitstjärt), *Ruddy-capped Nightingale Thrush* (rosthättad skogstrast), *Yellow-thighed Finch* (gullårad snårspår), *Acorn Woodpecker* (samlarspett) och *Spotted Wood Quail* (fläckig tandvaktel).



Som vanligt fortsatte vi själva när övriga gruppen tog en paus. Plötsligt såg vi något flyga över oss och vi sprang efter. Vi lyckades hitta fågeln sittande i ett träd och slängde upp kamerorna. En *Resplendent Quetzal* (*praktquetzal*) igen!




Nu kopplade vi också av vid fågelmatningen ett tag. När vi inte klarade att sitta stilla längre fotograferade vi lite mera. Det fanns ju fjärilar också, som *Mexican Silver-spotted Fritillary* och *Hypanartia dione arcae*.







Även denna dag led mot sitt slut och vi samlades åter i restaurangen för att gå igenom vilka nya arter vi under dagen och sedan avslutade vi med god mat och dryck.



Den 31 januari var det dags för avfärd mot sista boendet i San José för att sedan påbörja vår hemresa. Vi försökte suga ut så mycket som möjligt när väskor var packade och frukosten intagen.



Som alltid blev det både planerade och oplanerade stopp längs vägen. Första stopp blev för en *Red-tailed Hawk* (rödstjärtad vråk).



Paraiso Quetzal Lodge blev nästa stopp där vi drack kaffe och fotograferade nya kolibrier och annat. Nya arter för dagen blev den fantastiska *Fiery-throated Hummingbird* (eldstrupekolibri), *Long-tailed Silky Flycatcher* (långstjärtad silkesflugsnappare) och *Green-fronted Lancebill* (grönpannad lansnäbb).





Nästa stopp blev lunch på en restaurang längs vägen. Klockan tickade och resan närmade sig sitt slut.



Efter lunch bar det av mot hotel Bouganvilliae ännu en gång. Boende i repris och fåglar i repris i den vackra trädgården. Nu kunde vi själva artbestämna en hel del av dem också. Denna sista kväll frångick vi våra rutiner och struntade i

artgenomgången. En fantastisk resa var till ände och det skulle ta lång tid för oss att ta in allt vi varit med om. 450 fantastiska fågelarter eller mer, spännande djur exotiska fjärilar, fina människor och underbara miljöer. Säg vad denna resa inte hade erbjudit. Som om inte detta vore till räckligt hade vi med oss tusentals bilder att sortera och en bråkdel fick komma med i denna rapport.

**Den 1 februari** var det så dags att återvända till Sverige med ett tidigt flyg. Ofta har man hemlängtan när man varit hemifrån ett tag men vi tyckte så mycket om detta land att vi inte ville lämna. Det var vi ju ändå tvungna till och hemresan flöt på utan förseningar eller annat krångel.

